

RUKAM[®]MIX

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RUKAM[®]MIX está formulado a base de péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos libres, Fósforo, Potasio y micro nutrientes de alta biodisponibilidad en óptimo balance para el crecimiento y la productividad de frutales, hortalizas y ornamentales.

Sus componentes se encuentran en la proporción apropiada para evitar incompatibilidades entre elementos y lograr la máxima eficacia.

Composición (% p/v)

Aminoácidos totales	11,8
Materia Orgánica	12
Nitrógeno	2
Fósforo (P ₂ O ₅)	3,2
Potasio (K ₂ O)	1,2
Zinc	0,1
Magnesio (MgO)	0,2
Boro	0,04
Cobre	0,08
Fierro	0,05
Manganeso	0,07

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1.0	<0.7	<0.5	<5.0

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH (sin diluir): 3.77 pH sol.10%: 5.4
Densidad.:1.09 g/ml - Solubilidad: 100%

RECOMENDACIONES DE USO:

Frutales	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliares
Manzano, Peral.	2.5 a 3	3 aplicaciones desde fruto cuajado.
Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro, Ciruelo.	2 a 2.5	3 a 5 aplicaciones desde fruto cuajado.
Cerezo, Guindo.	2.5 a 3	4 aplicaciones desde fruto cuajado.
Palto, Cítricos.	2 a 2.5	Aplicaciones en los flujos de crecimiento.
Arándano.	2 a 3	Desde brotación 4 aplicaciones semanales.
Nogal, Avellano europeo.	3 a 4	3 a 4 aplicaciones desde brotación
Vid de mesa y vinífera	2 a 2.5	3 a 4 aplicaciones desde brotación
Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar 4 a 9 L/ ha / aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.		
* Las dosis y la frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno, respaldado por el análisis foliar y/o de suelo, como base para establecer las necesidades nutricionales de la plantación o cultivo.		

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774 – 56.9.82499215

www.mabruk.cl

RUKAM® MIX

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos y hortalizas	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliares
Maíz, Trigo, Avena, Cebada	2 a 2.5	Macolla e inicio de floración y/o después de plaguicidas.
Praderas	2 a 3	Cada 15 días en praderas establecidas con plantas en activo crecimiento
Melón, Sandía, Zapallo	2 a 2.5	3 a 5 aplicaciones consecutivas con intervalos semanales.
Lupino, Raps	2 a 3	Coincidiendo con aplicaciones de plaguicidas.
Lechuga, Apio, Repollo	2 a 2.5	Después del trasplante y cada 15 días.
Tomate, Pepino, Pimentón.	2.5 a 3	Post-trasplante con 4 a 5 hojas y repetir con nuevos frutos cuajados (cada 15 días).
Papa	4 a 5	Desde 3ª hoja, repetir cada 20 días.
Frutilla	2.5 a 3	Desde postrasplante cada 30 días.
Cebolla y Ajo	2 a 3	Desde 2ª a 3ª hoja, repetir cada 20 días.
Viveros	2 a 2.5	3 a 4 aplicaciones cada 10 días.
	cc/100L	
Ornamentales y Flores	150 a 200	Aplicación cada 10 días.
Almácigos	200 a 250	Aplicación 7 días antes del trasplante.

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. **RUKAM MIX** al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

RUKAM® MIX es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM**, salvo Rukam Cu. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM® MIX**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK®
AGRO-INSUMOS

www.mabruk.cl