

RUKAM[®]MIX

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RUKAM[®]MIX está formulado a base de péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos libres, Fósforo, Potasio y micro nutrientes de alta biodisponibilidad en óptimo balance para el crecimiento y la productividad de frutales, hortalizas y ornamentales.

Sus componentes se encuentran en la proporción apropiada para evitar incompatibilidades entre elementos y lograr la máxima eficacia.

Composición (% p/v)

Aminoácidos totales	11,8
Materia Orgánica	12
Nitrógeno	2
Fósforo (P ₂ O ₅)	3,2
Potasio (K ₂ O)	1,2
Zinc	0,1
Magnesio (MgO)	0,2
Boro	0,04
Cobre	0,08
Fierro	0,05
Manganeso	0,07

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1.0	<0.7	<0.5	<5.0

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

pH (sin diluir): 3.77 pH sol.10%: 5.4
Densidad.:1.09 g/ml - Solubilidad: 100%

RECOMENDACIONES DE USO:

Frutales	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliares
Manzano, Peral.	2.5 a 3	3 aplicaciones desde fruto cuajado.
Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro, Ciruelo.	2 a 2.5	3 a 5 aplicaciones desde fruto cuajado.
Cerezo, Guindo.	2.5 a 3	4 aplicaciones desde fruto cuajado.
Palto, Cítricos.	2 a 2.5	Aplicaciones en los flujos de crecimiento.
Arándano.	2 a 3	Desde brotación 4 aplicaciones semanales.
Nogal, Avellano europeo.	3 a 4	3 a 4 aplicaciones desde brotación
Vid de mesa y vinífera	2 a 2.5	3 a 4 aplicaciones desde brotación
Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar 4 a 9 L/ ha / aplicación. En fertirriego, la dosis depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego.		
* Las dosis y la frecuencia requieren del diagnóstico profesional en terreno, respaldado por el análisis foliar y/o de suelo, como base para establecer las necesidades nutricionales de la plantación o cultivo.		

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774 – 56.9.82499215

www.mabruk.cl

RUKAM® MIX

Concentrado Soluble (SL)

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL**RECOMENDACIONES DE USO:**

Cultivos y hortalizas	Dosis* (L/ha)	Aplicaciones Foliars
Maíz, Trigo, Avena, Cebada	2 a 2.5	Macolla e inicio de floración y/o después de plaguicidas.
Praderas	2 a 3	Cada 15 días en praderas establecidas con plantas en activo crecimiento
Melón, Sandía, Zapallo	2 a 2.5	3 a 5 aplicaciones consecutivas con intervalos semanales.
Lupino, Raps	2 a 3	Coincidiendo con aplicaciones de plaguicidas.
Lechuga, Apio, Repollo	2 a 2.5	Después del trasplante y cada 15 días.
Tomate, Pepino, Pimentón.	2.5 a 3	Post-trasplante con 4 a 5 hojas y repetir con nuevos frutos cuajados (cada 15 días).
Papa	4 a 5	Desde 3ª hoja, repetir cada 20 días.
Frutilla	2.5 a 3	Desde postransplante cada 30 días.
Cebolla y Ajo	2 a 3	Desde 2ª a 3ª hoja, repetir cada 20 días.
Viveros	2 a 2.5	3 a 4 aplicaciones cada 10 días.
	cc/100L	
Ornamentales y Flores	150 a 200	Aplicación cada 10 días.
Almácigos	200 a 250	Aplicación 7 días antes del trasplante.

PRECAUCIONES

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad.

RUKAM MIX al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD

RUKAM® MIX es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM**, salvo Rukam Cu. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el envase de **RUKAM® MIX**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK®
AGRO-INSUMOS

www.mabruk.cl

Julio 2020